

ガスの温もりを、かたちに。

Paloma



価格はすべて税抜表示

Built-in Conro **crea**
ク レ ア





ク レ ア

crea

すべてに上質というこだわりを。

新しい料理を

作りだしたくなるコンロ、クレア crea。

洗練されたスタイリングと、そこに宿るやさしさと思いやり。

機能美がもたらす使い心地のよさ。

毎日使うものだからこそ安全・安心であることはもちろん、


操作やお手入れのしやすさも大切に。

そのすべてに上質というこだわりを詰め込んだcreaなら、

日常の料理がさらに楽しく、クリエイティブになる。

新しい料理を作りだしたくなるコンロです。

美しさに こだわる



フレームレスの採用で
一体感のあるスタイルに。

トッププレートは、いずれもフレームレス(ハイパーガラスコートトップでは業界初)※。さらにガラストップは、ベベルカット(面取り加工)を全面に施してすっきりとしたデザインです。

※2013年8月時点パロマ調べ

洗練された印象の 3種類のトッププレート。

ガラストップ

ハイパーガラスコートトップ

輝きが美しいガラストップは華やかなクリアライトグレーを用意しています。ハイパーガラスコートトップはクリアパールブラック、ティアラシルバーの2種類をラインアップ。



ガラストップ: クリアライトグレー



ハイパーガラスコートトップ: クリアパールブラック




ハイパーガラスコートトップ: ティアラシルバー



ガラストップ

ディテールにも上質を。
グリル排気口カバーにも
美意識が息づいています。

細部のデザインにまでこだわったcrea。
グリル排気口カバーはアルミ製で、コンロ
全体と美しく調和する仕様です。



ガラストップ

スマートなデザインと
清潔感を備えた
ステンレス製ゴトク。

パーツの造形美にもこだわり、ゴトクには
ステンレスを採用。清潔感ある光沢が、
スマートなスタイルに映えます。

操作ボタンまわりも
装飾を抑えて
すっきり美フェイスに。

使わないときは収納できる操作ボタン。
ボタンまわりの装飾を抑えて、すっきり
シンプルな美しさです。



ハイパーガラスコートトップ

NEW

ハイパーガラスコートトップ
排気カバー周辺部
「アイランド構造」を採用。

排気カバー周辺が島のよ
うに独立した構造で、美観
性・清掃性に優れています。



商標登録番号 4952950号



ハイパーガラスコートトップ

斬新かつ魅力的な意匠美。
ステンレスの質感が映える
ステンレスフラットフェイス。

限りなく凹凸感を抑え、ステンレスの質感
を生かしたデザイン。内部に収納される
コンロとグリルの操作部、上部に設計した
グリルの取っ手によって、フラットなスタイ
リングをかなえました。





使いやすさに こだわる



かがまなくても
すっと引き出せる。
使う人の姿勢も美しく。

グリルの取っ手は扉の上部に設置。かがむことなく、美しくラクな姿勢で引き出せます。使う人へのやさしさに配慮したユニバーサルデザインです。



グリル操作パネル



食材の出し入れもスムーズ。
スライドレールで軽やかに
グリルをラクラク開閉。

食材の出し入れもスムーズなスライドレール式グリル。取っ手を軽く引くだけで、焼き網の奥までラクに引き出せます。また「クローズドアアシスト機能」で、収納時の操作をサポートします。





コンロ操作パネル



見やすく
操作しやすくなりました。

コンロ操作部とグリル操作部は、使うときに押すだけで開くプッシュオープン式。ランプはオレンジ色LEDを採用し、より見やすく操作しやすくなりました。




炎の調節がしやすく
ひと目で火力が
わかります。

操作ボタンを押すだけで点火でき、ダイヤル操作で火力調節もカンタン。ひと目で火力が確認できる表示ランプを採用しました。

次に使えるスイッチが点滅。
ネクストガイド機能で、
調理便利機能がさらに使いやすく。

操作ボタンを押して点火すると、次に操作できる便利機能のスイッチが点滅します。自動炊飯機能や湯沸し機能、揚げものの温度調節機能などの便利機能を、より直感的に使いこなせます。




② 次に操作する機能のスイッチが点滅してナビゲーションしてくれます。

調理に こだわる

コンロ





毎日の料理がもっと 手際よくおいしくできる 「両コンロ強火力」

左右のバーナーはどちらも強火力。強火が必要な炒めものと湯沸しも同時にでき、スピーディーな調理をサポート。弱火から強火まで対応し、毎日の調理が効率よくできます。

コツいらずで煮もの上手に。 焦げつきを抑える 「煮もの機能」

煮もの調理もコンロにおまかせ。火力を自動調節して焦げつきを抑えながら、1～200分のタイマー設定もできしっかりおいしく煮込むことができます。




炊込みごはんもおいしく。 節電にも役立つ 「自動炊飯機能」

ごはん、おかゆに加えて炊込みごはんも、ボタンを押すだけでふっくらとおいしく炊ける自動炊飯機能。素早く炊き上げるコンロ炊飯は、節電にもつながります。



火加減がむずかしい メニューも簡単に。 「温度調節機能」

140～200℃まで10℃刻みで設定できます。温度調節がむずかしい揚げものも、薄焼きたまごやクレープなどの焼きものも、カンタンにおいしくできます。



薄焼きたまご



ドーナツ



天ぷら




炒めもの料理

調理に こだわる

グリル





焼き魚だけじゃもったいない。
レパートリーがもっと広がる
「水なし両面焼グリル」

遠赤外線直火焼の両面焼グリルなら焼き魚はもちろん、
グラタンやローストビーフなどもおまかせ。揚げものの
あたため直しも短時間で仕上がります。



グリルだからトーストも
スイーツもカンタン。
「オートメニューモード」

オートメニューモードにトーストモードが加わり、毎日の
料理でグリルがさらに活躍。付属のクッキングプレートで、
24cmのピザからトースト、クッキーなど、外はサクッ、中は
ふんわりとおいしくできます。



トースト



野菜のグリル



干物



切身



姿焼

グリルの活用度が広がる。

「クッキングプレート」 （取っ手・料理BOOK付き）

グリル専用のクッキングプレート
をセット。レシピブック
付きだからレパートリーも
増え、毎日の料理でもっと
グリルを使いたくなります。



朝食セット



クッキー

家族が驚く料理も手軽に。

「タッチオープンモード（1～30分）※」

アウトドアでおなじみの
タッチオープンがグリル
で使えます。肉料理や魚
料理、本格的なピザやパ
ン、ケーキ、グラタンなど、
多彩なメニューが手軽に
調理でき、家族も大喜び。

※当モードはタッチオープン
調理以外ではご使用にな
れません。



タッチオープン
[PGD-3]使用例



別売

シンプルグリル
タッチオープン[PGD-1]
使用例

お手入れに
こだわる



ゴミがたまりにくく サッと拭くだけでキレイ 「フレームレストップ」

気になるトッププレート周囲のゴミ、汚れたまわりを防ぐフレームレストップを採用。ゴミがたまりにくく、汚れもさっとカンタンに拭き取れます。



ガラスストップ

光沢が美しいガラスストップは、熱やキズに強い結晶化ガラス。カンタンなお手入れで美しさをキープしやすくします。



ハイパーガラスコートトップ

フレームレストップを採用。汚れもサッと拭き取れ、衝撃に強くキズがつきにくい材質です。



ステンレス フラットフェイス

フラットでなめらかな質感のステンレス製のフェイス。クリアコート加工で汚れがつきにくく、掃除もサッと拭き取るだけでカンタンです。

ゴミの落下をガード。 取り外しもお手入れもラク 「グリル排気口ちり受け」

グリル排気口に野菜くずなどが落ち込まないようにガード。汚れがつきにくく、指をかけて取り外せるからお手入れもカンタンです。

※別途オープンを接続される場合はご使用になれません。



気になるバーナー周辺の 汚れもしっかり防ぐ 「ツインシールドバーナー」

バーナーリングに油などの汚れがつきにくいクリアコート加工を採用。2ヶ所(外径と内径)にパッキンを装着して、煮こぼれなどの器具内部への浸入を防ぎます。



ツインシールドバーナー

分解もカンタン。 洗いやすさもうれしい 「安心らくグリル」

分解して洗えるグリルの扉、カンタンに取り外せるグリルサイドカバーなど、お手入れのしやすさにも配慮。焼き網は汚れが落ちやすいフッ素加工、受皿にはクリアコート加工を施しています。



クリアコート加工受皿

グリルの受皿にはクリアコート加工を施しました。水洗いするだけで汚れがキレイに落とせます。




グリルサイドカバー

油のかかりやすい下火カバー上部には、グリルサイドカバーを装着できます。スライドして取り外せるので、お手入れもラクラク。(左右共通)

安全・安心に こだわる

Siセンサーコンロ

温度を感知するSiセンサーをすべてのコンロバーナーに搭載しました。鍋の温度が急速に上昇するとセンサーが働き、自動で火力を調節して異常高温を防止。安全な温度まで下がると、もとの火力に戻ります。



全口センサー搭載
Siセンサーコンロ

感震停止機能

万一、調理中に地震があった場合に備え、コンロがおおよそ震度5の揺れを感知すると自動消火します。





(グリル扉三層構造) 安心らくグリル

グリル扉のガラス部分を3層構造に。従来のグリルと比べて高温になりにくく、やけどの危険も低減。ガラス部分の汚れの焼きつきも抑えます。

■グリル扉



■空焼き9分後のサーモグラフィー図



上:当社従来の製品(PD-A53W) 下:crea

オレンジ色LEDランプ

操作部には見やすいオレンジ色のLEDランプを採用しました。



湯沸し機能

お湯が沸いたら電子音でお知らせし、自動で消火。調理しながらの湯沸し、麦茶を沸すときにも便利です。



音声お知らせ機能

安全・安心機能が作動したこと、設定や解除ができたこと、乾電池の交換などを音声でお知らせします。(カスタマイズ機能で音量の変更もできます)



乾電池交換

コンロ操作部のパネル内部にある乾電池ケース。水平に引き出せるから交換がしやすく安心です。



天ぷら油過熱防止装置

センサーが鍋底の温度を感知して、過熱による油の発火を防止。揚げものの調理も安心です。



焦げつき消火機能

鍋底が焦げつき始めると自動で消火し、調理中のうっかりをフォローします。カレーや煮物など、長時間かかる調理にも安心の機能です。

◎焦げつき消火機能あり



一部焦げついた時点で自動消火

イラストはイメージです

チャイルドロック

電源ボタンを3秒長押しすると、鍵マークが表示され、チャイルドロックが設定されます。

※鍵マークは約3分間表示された後に消えますが、設定は継続しています。



コンロ・グリル消し忘れ消火機能

点火してから一定の時間が経つと自動消火して、ちょっと目を離れたときの「うっかり」をしっかりサポートします。

- ◎コンロ…点火約120分後に自動消火
- ◎グリル…両面焼約15分後に自動消火

さらに安心モード(簡単設定)

カスタマイズ機能(詳細設定)

任意でコンロの消し忘れ消火時間を短縮設定できます。

◎さらに安心モード

全てのコンロの消火時間を約120分→約30分に一括設定できます。

◎カスタマイズ機能(一部紹介)

全てのコンロの自動消火時間を設定できます。(出荷時:約120分→約10分～約110分の間で設定)

自動炊飯機能の炊き具合、湯沸し機能の検知のタイミング、オートメニューモードの焼き具合などを変更することができます。

レンジフード連動機能

コンロやグリルの点火や消火に連動してレンジフードを自動で運転または、停止する機能です。

※指定外のレンジフードでは連動しません。

赤外線信号受信部
※レンジフードの形状・赤外線信号受信部の位置は器種により異なります。



赤外線信号発信部(前面)



発信部

色にこだわる

モダンな感性を伝える、黒と赤の大胆なコントラスト。

カラーリングにこだわったcrea B.Rは独創的でありながら、

雅やかで落ち着いたイメージも感じさせます。

毎日、コンロの前に立つのが楽しくなる、

人に見せたくなる、美しいキッチンをつくれます。

crea B.R



ラインアップ

■crea クリアガラストップ



75cm

PD-900WV-75GV[71405]
希望小売価格 **273,000** 円(税抜価格)



ステンレスゴトク

レンジフード連動機能

左右強火力



60cm

PD-900WV-60GV[71404]
希望小売価格 **268,000** 円(税抜価格)



ステンレスゴトク

レンジフード連動機能

左右強火力



ガラストップ
クリアライトグレー



■crea ハイパーガラスコートトップ



75cm

PD-900WV-75CV[71408]
希望小売価格 **273,000** 円(税抜価格)



ステンレスゴトク

レンジフード連動機能

左右強火力

排気カバー周辺部「アイランド構造」



60cm

PD-900WV-60CV[71406]
希望小売価格 **268,000** 円(税抜価格)



ステンレスゴトク

レンジフード連動機能

左右強火力



ハイパーガラスコートトップ
ディアラシルパー



■crea B.R. ハイパーガラスコートトップ



75cm

PD-900WR-75CK[71409]
希望小売価格 **273,000** 円(税抜価格)



レンジフード連動機能

左右強火力

排気カバー周辺部「アイランド構造」



60cm

PD-900WR-60CK[71407]
希望小売価格 **268,000** 円(税抜価格)



レンジフード連動機能

左右強火力



ハイパーガラスコートトップ
クリアパールブラック



※ゴトクなどのステンレス部品は、変色しますので専用のクリーナー(P18)をお使いください。但し、もっとも高温になる先端部分は変色が残ります。また、表面に傷がつくことがあります。性能には問題ありません。

機能・仕様一覧

			crea				creaB.R			
品 番 希望小売価格(税抜価格)			PD-900WV-75GV 273,000円	PD-900WV-60GV 268,000円	PD-900WV-75CV 273,000円	PD-900WV-60CV 268,000円	PD-900WR-75CK 273,000円	PD-900WR-60CK 268,000円		
トッププレート素材：トッププレートカラー			ガラストップ：クリアライトグレー		ハイバーガラスコートトップ：アティラシルパー		ハイバーガラスコートトップ：クリアパールブラック			
仕様	グリル庫内寸法(幅×奥行×高さmm)		252×311×62							
	本体質量(kg)		30.5	29.0	33.5	31.0	33.5	31.0		
消費量・熱効率	ガス消費量(kW)	全点火時	13A/LPG		10.6/10.6					
		コンロ部	強火力	13A/LPG		4.20/4.20				
			小	13A/LPG		1.30/1.30				
		グリル部	13A/LPG		2.02/2.02					
	熱効率	コンロ部	06年基準達成率※3 13A/LPG		100/100					
			エネルギー消費効率 13A/LPG		55.6/55.6					
			熱効率	強火力	13A/LPG		56.0/56.0			
				小	13A/LPG		53.5/53.5			
		グリル部	08年基準達成率※4 13A/LPG		106/106					
			エネルギー消費効率 13A/LPG		210/210					
		区分名	F							
高効率バーナー		ツインシールドバーナー	煮こぼれの浸入をガードする汁受皿のないバーナーです。		●					
グリル		安心らくグリル	熱くならない扉。食材の出し入れ、お手入れがしやすいグリルです。		●					
安心・安全	天ぷら油過熱防止装置		センサーが鍋底の温度を感知し、油の発火を防止します。		●					
	立ち消え安全装置		煮こぼれや強風などで火が消えたとき、自動的にガスを止めます。		●					
	コンロ・グリル消し忘れ消火機能		全コンロ・グリルにおいて、一定時間が経過すると自動的に消火します。		●(出荷時コンロ120分、グリル15分)コンロはカスタマイズ可					
	焦げつき消火機能		煮物などの調理時に、焦げつきはじめると自動消火します。		●					
	フレイムトラップ／グリル過熱防止装置		グリル排気口に遮炎装置を搭載、排気口から炎が出ることを抑制します。		●/●					
	感震停止機能		およそ震度5にて安全に器具を停止します。		●					
	ネクストガイド機能		次に操作できる機能スイッチが灯ってお知らせします。		●					
	点火確認(コンロ／グリル)		見やすいオレンジ色LEDで点火確認が容易です。		●					
	チャイルドロック		お子さまが触っても点火ボタンが作動しない安全装置です。		●					
	中火点火		点火時の炎あふれを防止します。		●(左右コンロ)					
	音声お知らせ機能		乾電池の消耗などをお知らせします。		●					
	レンジフード連動機能		点火や消火に連動してレンジフードを自動で運転または停止します。		●					
	修理支援機能		よりの確なアフターサービスを実現します。		●(1回前エラー簡易呼び出し機能付)					
カスタマイズ機能※1／さらに安心モード※2		各種のお好みで設定ができます。		●						
調理機能	コンロ	両強火力	スピーディーな調理をサポートします。		●					
		早切れ防止機能(異常過熱防止機能)	高温の調理時にも早切れることなく、自動火力調節します。		●					
		高温炒め機能(センサー解除機能)	銀杏を煎るなどの特に高温での調理時に便利です。		●(左右コンロ)同時使用可					
	機能選択	コンロ調理タイマー	設定時間で自動消火。30秒前と消火時には電子音でお知らせします。温調機能、高温炒めと併用可。		●(左右コンロ)同時使用可 1～120分					
		煮もの機能	火力を自動調節して焦げつきを抑えながら煮込みます。		●(左右コンロ)同時使用可 1～200分					
		温度調節機能	140～200℃の間で10℃刻みに設定できます		●(左右コンロ)同時使用可					
		炊込み／炊飯／おかゆ	ボタンを押せばできあがり電子音でお知らせ・自動消火します。		●(奥コンロ)					
		湯沸し機能	ボタンを押せばできあがり電子音でお知らせ・自動消火します。		●(左右コンロ)同時使用可 保温時間 0～90分					
		ダッチオープン機能	ダッチオープン調理ができます。		●(1～30分)					
	グリル	オートグリル機能	魚の形状・焼き加減を設定すると、自動で魚を焼き上げます。トーストもできます。		●					
		コーティング焼き網／コーティング受皿	汚れのお手入れがラクラク。		●(焼き網・フッ素 受皿：クリアコート)					
		遠赤外線グリル	遠赤外線グリルの働きで、魚を炭火焼のようにおいしく焼き上げます。		●					
		ワイドグリル	焼き網寸法が大幅アップ。大きな魚もたくさんの魚も一度に焼き上げます。		●					
グリル調理タイマー		設定時間で自動消火。30秒前と消火時には電子音でお知らせします。		●(1～15分)						
グリルサイドカバー(着脱式)		グリル下火バーナーにスライドして着脱でき、お手入れしやすくなります。		●(左右共通)						
付属	取っ手付きクッキングプレート		24cmのピザも焼ける大型のグリルプレートです。		●(料理BOOK付)					
	カラー取説、取扱DVD				●					

※1 カスタマイズ機能…各コンロ毎消し忘れ消火時間(約10分→約110分・約120分)、自動炊飯機能の炊き具合、湯沸し機能の検知のタイミング、オートメニューモードの焼き具合などを変更ができます。


※2 さらに安心モード…全てのコンロ消し忘れ消火時間を約120分→約30分に一括して変更できます。(設定を記憶します)

※3 「06年基準達成率」…コンロ部目標年度2006年度省エネルギー基準達成率

※4 「08年基準達成率」…グリル部目標年度2008年度省エネルギー基準達成率

製造ガス種は全商品 LP/12・13A

外形寸法図



使って便利なおすすめオプション

煮込み料理からお菓子作りまでできる「ダッチオープン」



ダッチオープンセット
PGD-3 [54777]
希望小売価格 **15,000**円
(税抜価格)
料理BOOK付き



シンプルグリル
ダッチオープンセット
PGD-1 [54617]
希望小売価格 **10,000**円(税抜価格)
料理BOOK付き

オックス(株)製ブリルダッチオープンセットです。ピザやケーキ、グラタンなどが作れてそのまま食卓に。切身の魚なども焼けて、お手入れも簡単です。

コンロでおいしくご飯が炊けます!「炊飯専用鍋」




炊飯専用鍋(1～5合炊き)
PRN-52 [55154]
希望小売価格 **4,800**円(税抜価格)
おかゆ目盛つき
見やすい白線水位線
高さ167(つまみ含む)×幅340(取っ手含む)mm




炊飯専用鍋(1～3合炊き)
PRN-31 [55153]
希望小売価格 **4,800**円(税抜価格)
おかゆ目盛つき
コンパクト
高さ175(つまみ含む)×幅247(取っ手含む)mm
※炊飯時は熱くなりますので鍋つかみをご使用ください。

鍋などをずらして置けますのでスペースが広がります




全面補助ごとく
PFA-60 [54616]
希望小売価格 **15,000**円(税抜価格)
PFA-75 [54619]
希望小売価格 **16,800**円(税抜価格)
※クリアシリーズ、セレクションシリーズ、ベーシックタイプ専用
※左右2分割



黒ごとくバーナーキャップセット
PBGS-900W [54618]
希望小売価格 **11,800**円(税抜価格)
※クリアシリーズ専用

グッズ

冷凍食品をはじめ
小さな食材のグリル調理に



格子状焼き網(フッ素加工)
PCN-1 [54614]
希望小売価格 **3,800**円(税抜価格)

ガンコな汚れは専用クリーナーで



※外観は予告なく
変更させていただく
場合がございます。

パロマ専用クリーナー
(内容量:160g 半固形状タイプ)

- 1ヶ 部品コード: 28-03555-00
希望小売価格 **1,200**円(税抜価格)
- 5ヶ 部品コード: 28-03553-00
希望小売価格 **4,500**円(税抜価格)



※外観は予告なく
変更させていただく
場合がございます。

ステンレス用クリーナー
部品コード: 38-96989-00

希望小売価格 **1,200**円(税抜価格)
※PD-900VVシリーズ、PD-AF54Vシリーズ用

ステンレスのゴトク、パーナーキャップは熱により変色しますが、性能に問題ありません。お手入れには上記のステンレス専用クリーナーをおすすめします。なおステンレス専用クリーナーでお手入れいただいた場合でも、高温になるゴトクの先端部分などの変色は残ります。また、表面に傷がつくことがあります。が、性能には問題ありません。

パロマのコンロ、もっと、わかりやすく。
便利な機能や使い方を、ムービーでご覧いただけるようになりました！

Palomaの

なるほど
ムービー

「スマートフォンアプリ」または「QRコード」で、動画がご覧いただけます。※1

「スマートフォンアプリ」で写真にかざして動画を再生

〈使い方〉

- ① 「Layar」アプリをダウンロードし、起動してください。
「Google Play™」および「App Store™」から「Layar」を検索。スマートフォンに「Layar」アプリをダウンロードして、アプリを起動します。※2




アプリケーションは無料



「QRコード」からも動画を再生できます！
携帯電話やスマートフォンで、QRコードを読み込むと、「YouTube™」が立ち上がり、動画が再生されます。※音声が出ますのでご注意ください。



- ② 左の赤枠の写真に、スマートフォンをかざします。



「YouTube™」の動画の画面が現れたら、画面中央の再生マークをタップしてください。
※初回の読み込みには時間がかかる場合があります。

- ③ 「YouTube™」が立ち上がり、動画が再生されます。



1分～3分程度の動画が再生されます。
※音声が出ますのでご注意ください。
※動画により再生時間は異なります。

※1:通信環境、OSのバージョン・端末などによっては、動作しない場合があります。アプリのダウンロードやコンテンツをお楽しみいただくためにかかる通信費用は、お客様のご負担となります。 ※2:「Layar」アプリ動作推奨環境～Android搭載端末(Android OS 2.2以上)、iPhone4、iPhone4S、iPhone5、iPad (第3世代)、iPad2 (iOS 4.0以上)
●YouTubeおよびYouTubeロゴ、Androidロゴ、Google Playロゴは、Google Inc.の商標または登録商標です。
●Apple、Appleのロゴ、iPhoneは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPadは、Apple Inc.の商標です。App Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。



安全に関するご注意

◎このカタログに記載の商品は一般家庭用です。
◎地域によってガス種が異なります。ガス種を確認の上、お買い求めください。
◎ご使用の前に「取扱説明書」をよく読んで正しくお使いください。取扱を誤りますと、火災・やけど・一酸化炭素中毒の原因になることがあります。
◎設置工事は、お買い上げの販売店、または専門業者にご依頼ください。工事に不備がありまると、事故の原因になることがあります。
◎料理材料によって調理方法の指定がある場合にはその指示に従って調理してください。食品の焼損や火災、やけど等の原因になることがあります。

Paloma 株式会社 **パロマ**
本社 / 〒467-8585 名古屋市長瑞区桃園町6番23号

インターネットホームページアドレス

<http://www.paloma.co.jp/>

パロマの部品販売サイト **パロマ+プラス** <http://www.paloma-plus.jp/>
パロマ製品の交換部品やお手入れグッズをお届けします。

支社 営業所 出張所	北海道支店 ☎(011) 726-7281	関東支店 ☎(043) 256-6221	関西支店 ☎(06) 6534-8600
	東北支店 ☎(022) 237-5561	東海支店 ☎(052) 824-5101	中国支店 ☎(082) 262-9261
	東京支店 ☎(03) 5412-8860	静岡支店 ☎(054) 284-0981	四国支店 ☎(087) 822-2321
	関東支店 ☎(045) 438-2860	北陸支店 ☎(076) 263-5416	九州支店 ☎(092) 472-0860
	北関東支店 ☎(048) 661-0860	新潟支店 ☎(025) 273-5123	

札幌・釧路・旭川・帯広・函館・苫小牧・北見・仙台・郡山・秋田・盛岡・青森・山形・庄内・いわき・八戸・東京・多摩・山梨・横浜・厚木・さいたま・越谷・熊谷・宇都宮
前橋・千葉・松戸・水戸・土浦・名古屋・岐阜・三重・岡崎・豊橋・松本・長野・浜松・沼津・金沢・富山・福井・長岡・上越・大塚・阪神・京都・福知山・姫路・徳島・高松・松山・高知・徳島・福岡・大分・長崎・宮崎・鹿児島・佐賀・沖縄

お問い合わせに
際して

このカタログの掲載内容は2014年4月現在のものです。
※本カタログの内容を許可なく転載することを禁じます。
■本カタログに掲載の全商品の価格はメーカー希望小売価格です。■掲載の価格・仕様は変更する場合がありますのでご了承ください。■商品の色は印刷上実際の商品とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。■取付工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

●パロマ商品のお問い合わせ、ご用命は…

商品についてのお問い合わせ先	修理についてのお問い合わせ先
お客さま相談室 ☎(052) 824-5145 ◎受付時間 / 平日8:30～18:00(土・日・祝日・弊社指定休日を除く)	パロマサービスコールセンター ☎0120-193-860 ◎受付時間 / 24時間サービス受付
点検・所有者登録についてのお問い合わせ先	
パロマお客さまセンター ☎0120-378-860 ◎受付時間 / 平日9:00～17:00(土・日・祝日・弊社指定休日を除く)	パロマはチャレンジ25キャンペーンに参加しています チャレンジ25 エコ製品を選んで買おう

※本カタログに掲載しております写真で、イメージを使用している箇所もございます。

ウィズガス



PUSH

Paloma

やけど注意

PUSH

crea B.R.

crea B.R